

for more information, please contact us:



UD. SUMBER REJEKI (balicoolers.com)

THE BEST PROVIDER FOR YOUR REFRIGERATION AND KITCHEN EQUIPMENT

HEAD OFFICE AND SHOWROOM

Jl. Gatot Subroto Barat No. 439 Denpasar Bali

081338999983 (HP / WA / SMS)

sumberrejekibali@gmail.com

balicoolers@gmail.com

info@balicoolers.com

Telur unggas yang akan ditetaskan perlu melalui 2 (dua) tahapan, sebagai berikut :

- 1) **TAHAP SETTER** (Masa Pengeraman) : Telur diletakan di rak yang akan berayun pelan sampai kemiringan 45° selama 17 - 18 hari, secara otomatis tidak perlu dibolak-balik secara manual lagi, lalu telur dipindahkan ke Hatcher (Penetasan)
- 2) **TAHAP HATCHER** (Masa Penetasan) : Tahap menunggu proses netas ini tidak perlu diayun, sesudah 3 - 4 hari, telur akan menetas.



EGG CANDLER
U/ meneropong telur

Untuk kapasitas kecil, tersedia gabungan Setter & Hatcher, kapasitas Hatcher lebih kecil dan kapasitas Setter yang menentukan jumlah produksi per 3 - 4 hari.
Contoh : Type OS-3 mula-mula masukkan 88 telur pada rak pertama, tiga hari kemudian baru diisi lagi 88 butir ke rak ke dua dan seterusnya. Selanjutnya dapat memanen 88 ekor tiap 3 hari.

FEATURE :

- Peraga temperatur, kelembapan dan frekuensi ayunan digital.
- Waktu ayunan dapat disetting secara otomatis, (biasanya 2 jam untuk kemiringan 45°)
- Otomatis kontrol suhu dan kelembapan
- Potensi penetasan tinggi
- Alarm, kalau kekurangan / kelebihan panas
- Kaca jendela dan lampu yang berfungsi untuk memudahkan pemantauan
- Ketebalan 5 cm Polysterine
- Juga tersedia tatakan untuk telur bebek, angsa, puyuh, ayam hias (Dijual Terpisah)
- Pihak pabrik berpengalaman 26 tahun dalam memproduksi mesin penetas telur



081338999983

WAKTU & KONDISI PENGERAMAN

	AYAM	BEBEK	ANGSA	PUYUH
SETTER (Masa Pengeraman)	18 hari	25 hari	28 hari	14 hari
HATCHER (Masa Penetasan)	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari
TOTAL	21 hari	28 hari	31 hari	17 hari
SUHU (°C)	37,8	37,8	37,8	37,8
KELEMBAPAN (%)	55 ~ 60	55 ~ 60	55 ~ 60	50 ~ 55

KOMBINASI SETTER & HATCHER



OS-1

OS-3

OS-6

OM1

OM-6

OM-10



081338900983

Tatakan Telur Standard P. 50 x L.36 CM, berbeda kapasitas sesuai jenis raknya, lihat tabel di bawah :

TELUR	AYAM	BEBEK	ANGSA	PUYUH
KAPASITAS (BUTIR)	88	70	30	221

Contoh : OS-3, kapasitas untuk telur ayam 3 (rak) x 88 = 264 butir, kalau diisi telur puyuh menjadi 3 x 221 = 663 butir

TYPE	DIMENSI (CM)			KAPASITAS (Butir)		WATT	VOLTAGE	BERAT (KG)
	P	L	T	SETTER	HATCHER			
OS-1	66	64	73	88 (1 x 88)	88	120	220V/1P/50HZ	35
OS-3	66	64	94	264 (3 x 88)	88	120	220V/1P/50HZ	45
OS-6	94	85	110	528 (6 x 88)	176	200	220V/1P/50HZ	60
OM-1	97	88	200	1.584 (18 x 88)	528	800	220V/1P/50HZ	150
OM-6	171	85	204	3.168 (36 x 88)	704	1.000	220V/1P/50HZ	200
OM-10	211	95	212	4.400 (50 x 88)	1.056	1.200	220V/1P/50HZ	240

Tersedia tatakan telur tambahan

SETTER :

Setter hanya berfungsi sebagai pengeram saja, sesudah 17 hari harus dipindahkan ke hatcher (murni penetas).

Tersedia 2 (dua) type dengan rak tetap & sistem troli



RAK TETAP



RAK TROLI



OFS-15, OFS-30, OFS-42, OFS-60, OFS-84 (Rak Tetap)
OTS-156, OTS-192, OTS-288 (Troli)

MODEL	DIMENSI (CM)			KAPASITAS (BUTIR)	JUMLAH TROLI	TATAKAN TELUR @ 150 BUTIR	WATT	VOLTASE
	P	L	T					
OFS-60	202	45	185	6000	-	40 pcs.	2.500	220V/1P/50HZ
OFS-84	202	160	200	8400	-	56 pcs.	2.800	220V/1P/50HZ
OTS-156	336	230	210	15600	4	104 pcs	4.700	380V/1P/50HZ
OTS-192	336	230	240	19200	4	128 pcs	5.700	380V/1P/50HZ
OTS-288	460	230	240	28800	6	192 pcs	6.700	380V/1P/50HZ



HATCHER :

Hatcher hanya berfungsi sebagai penetas saja, sesudah 17 hari disetter, pindahkan telur ke hatcher untuk proses penetasan ± 3 hari.

Tersedia 2 (dua) type dengan rak tetap & sistem troli



RAK TETAP



RAK TROLI



081338999983

OFH-15, OFH-30, OFH-60 (Rak Tetap) | OTH-96, OTH-156, OTH-192 (Troli)

TYPE	DIMENSI (CM)			KAPASITAS (BUTIR)	JUMLAH TROLI	TATAKAN TELUR @ 150 BUTIR	WATT	VOLTASE
	P	L	T					
OFH-15	110	124	164	1.500	-	10	1.400	220 V
OFH-30	132	144	202	3.000	-	20	2.100	220 V
OFH-60	170	182	202	6.000	-	40	2.400	220 V
OTH-96	212	230	240	9.600	2	64	4.000	380 V
OTH-156	336	230	210	15.600	4	104	4.700	380 V
OTH-192	336	230	240	19.200	4	128	5.500	380 V

- Mudah mengoperasikannya dan mudah dibongkar pasang
- Menggunakan komponen - komponen berbahan khusus yang tahan terhadap tekanan tinggi (high pressure) sehingga mesin awet.
- Dengan keistimewaan turbo charge dan kombinasi yang praktis dari bantalan poros menjamin kualitas keamanan dan kehandalan mesin.
- Menghasilkan pelet terapung yang mudah dicerna dan disenangi ikan dan tidak menyebabkan pencemaran air
- Temperatur dan tekanan yang tinggi secara efektif dapat membunuh bakteri & virus yang merugikan



TYPE	DIMENSI (CM)			SCREW ROD DIAMETER (MM)	DAYA (WATT)	KAPASITAS (KG/JAM)	BERAT (KG)
	P	L	T				
HGP-60	147	113	90	60	15.000+400+400	120 ~ 150	380
HGP-70	145	128	95	70	18.500+400+400	180 ~ 250	580
HGP-80	190	147	90	80	22.000+400+1.100	300 ~ 350	675
HGP-90	230	160	153	90	30.000+1100+1.500	400 ~ 450	920

Mesin ini berfungsi untuk mengepres / memadatkan campuran berbagai bahan untuk pembuatan pelet ikan, ternak dan biomass (9PK-120 dan 9PK-150 tidak cocok untuk pelet biomas)
 Produk akhir : Bulat panjang berkisar 8 - 18 MM dengan berat kerapatan sekitar 1 ~ 1,3 Ton/M³.

Diameter ukuran cetakan dari 6 dan 8 MM.

Setiap mesin hanya dilengkapi satu cetakan 6 mm, ukuran cetakan lain dijual terpisah :

- 1) Ukuran 4, 6, 8 mm → untuk pakan ikan
- 2) Ukuran 6, 8, 10 mm → untuk pakan ternak
- 3) Ukuran 8, 10 mm → untuk biomass



Contoh Pelet



Contoh Pelet



9PK-120



9PK-150



9PK-200

9PK-250

9CM-250

9CM-300

081338999983

TYPE	DIMENSI (CM)			DIAMETER MOULDING	KAPASITAS (KG/Jam)	WATT	VOLTASE	BERAT (KG)
	P	L	T					
9PK-120	75	53	80	120 mm	80 ~ 100	2.200	220 V	90
9PK-150	75	53	80	150 mm	100 ~ 150	2.200	220 V	110
9PK-200	115	53	75	200 mm	150 ~ 200	7.500	380 V	350
9PK-250	135	60	110	250 mm	200 ~ 300	15.000	380 V	600
9CM-250	150	134	165	300 mm	400 ~ 600	22.000	380 V	850
9CM-300	150	134	165	300 mm	800 ~ 1000	30.000	380 V	1.250

ALAT PENANAM BENIH

LUBANG TUNGGAL



HX-A006

LUBANG GANDA



HX-A007

LUBANG GANDA
+ PUPUK



HX-A004

Menanam biji jagung, kacang tanah, biji kedelai & kacang hijau menjadi lebih praktis & mudah dengan tingkat efisiensi tanam 8.000 ~ 10.000 M²/hari



Biji Jagung



Kacang Tanah



Biji Kedelai



Kacang Hijau

Model	Dimensi (CM) P x L x T	Juml. Benih yg Keluar	Daya Tanam (M ² /hari)	Berat (KG)
HX-A006	81 x 32 x 45	1 ~ 2 butir	8.000 ~ 10.000	2
HX-A007	84 x 48 x 47	2 ~ 4 butir	8.000 ~ 10.000	2,2
HX-A004	81 x 41 x 43	1 ~ 2 butir	8.000 ~ 10.000	2,5

ALAT PENYEBAR PUPUK BUTIRAN, PELET IKAN/UDANG



HX-A014

Type	HX-A014
Dimensi (CM)	50 x 39 x 73
Kapasitas	10 KG
Daya Sebar	6000M ² /Jam
Sebaran	7 ~ 9 Kg/menit
Berat Neto	2,1 KG

GEROBAK SORONG

U/ mengangkut pasir, batu alam, air, dll

08133899983

- Kapasitas Air : 65 L
- Kapasitas Pasir : 5 CBF
- Roda : Karet padat



WB-6400

TYPE	DIMENSI (CM) P x L x T	KAPASITAS (KG)
WB-6400	140 x 68 x 52	130

SPRAYER (Penyemprot Pupuk/Hama)

PORTABLE

Alat semprot profesional bertekanan dengan pompa tangan mudah digunakan & praktis sangat cocok untuk perkebunan, pertanian, taman, peternakan.

Dijual per-dus, tidak dijual ecer
Per dus isi 20 pcs



KF-2.0LA

PANGGUL

Stainless Steel



KF-16B-A



KF-20-D

TERMASUK 3 NOSEL :



1. NOSEL KONIKAL GANDA
Berfungsi untuk menyemprot tanaman pendek/ perdu



2. NOSEL KONIKAL TUNGGAL
Berfungsi untuk menyemprot insektisida/ pestisida



3. NOSEL 4 LUBANG
Berfungsi untuk menyemprot pohon tinggi

TYPE	DIMENSI (CM)			VOLUME (L)	TEKANAN (MPa)	BERAT (KG)
	P	L	T			
KF-2.0LA	12	17	30	2	0,2 ~ 0,3	0,75
KF-16B-A	33	15	52	16	0,2 ~ 0,3	2,7
KF-20-D	36	18	53	20	0,2 ~ 0,3	2,9


EARTH AUGER (MESIN PENGEBOR TANAH)

Mesin untuk membuat lubang tanah, untuk penanaman bibit tanaman, biopori, pembuatan pagar, dll.



AG-43

Mata Bor (Optional)



TYPE	DZ-500B
DISPLACEMENT	43 cc
KAPS. TANKI (L)	1
BERAT (KG)	9,5

MESIN PENCACAH RUMPUT

Mesin untuk

memotong/

mencacah rumput /

sayuran baik kering maupun basah.

Panjang potongan dapat diatur (ada 3 pilihan), sesuai dengan kebutuhan ternak, sapi, kambing, kompos dll.



9ZT-0,4

TYPE	DIMENSI (CM) P x L x T	KAPS. (KG/Jam)	WATT	BERAT (KG)
9ZT-0,4	120 x 50 x 110	750	2.200/1P	59

for more information, please contact us:



UD. SUMBER REJEKI (balicoolers.com)

THE BEST PROVIDER FOR YOUR REFRIGERATION AND KITCHEN EQUIPMENT

HEAD OFFICE AND SHOWROOM

Jl. Gatot Subroto Barat No. 439 Denpasar Bali

081338999983 (HP / WA / SMS)

sumberrejekibali@gmail.com

balicoolers@gmail.com

info@balicoolers.com