

for more information, please contact us:



UD. SUMBER REJEKI (balicoolers.com)

THE BEST PROVIDER FOR YOUR REFRIGERATION AND KITCHEN EQUIPMENT

HEAD OFFICE AND SHOWROOM

Jl. Gatot Subroto Barat No. 439 Denpasar Bali

081338999983 (HP / WA / SMS)

sumberrejekibali@gmail.com

balicoolers@gmail.com

info@balicoolers.com

COCONUT GRADER

Mesin pamarut kelapa



Fitur:

- Kabinet: Stainless steel
- Proses Cepat dan higienis



TYPE	DIMENSI (CM) P x L x T	KAPST. (Kg/Jam)	WATT (220V/1P)	WEIGHT (KG)	ORIGIN
SXYS-190	38 x 31 x 93	90	750 W	35	RRC

COCONUT MILK EXTRACTOR

Mesin untuk mengepres kelapa yang sudah diparut menjadi santan, otomatis memisahkan ampas dan santannya. Juga bisa digunakan untuk mengepres buah untuk diambil sarinya, seperti : Buah Apel, Nanas, Buah Merah, Mengkudu.

Fitur:

- Spiral propelling & extruding
- Sari & ampas terpisah otomatis
- Body stainless steel



TYPE	DIMENSI (CM) P x L x T	KAPASITAS/JAM		WATT	VOLTAGE	ORIGIN
		Kelapa (Butir)	Santan(L)			
LZ-0.5	80 x 32 x 75	200~250	40 ~ 50	1.500	220V/1P	RRC
LZ-1.5	156 x 45 x 134	600~750	120 ~ 150	4.000	380V/1P	
LZ-2.5	220 x 60 x 156	1800~2250	300 ~ 450	11.000	380V/1P	

COLLOID MILL

Mesin penggiling basah sampai tingkat kehalusan 20 ~ 40 Micron (Menjadi pasta).
Tingkat kehalusan produk bisa diatur, semakin halus produknya, semakin berkurang kapasitas gilingnya.



Aplikasi:

- Buah / sayur untuk juice
- Pemasta cabe, guava sampai lumat bijinya
- Kacang harus disangrai terlebih dahulu
- Pemasta kacang tanah (Butter Peanut)
- Pemasta tulang dari mesin bone grinder untuk pakan ikan / ternak, untuk pembuatan bubuk tulang/ikan dll.

NOTE:

Produk yang masuk harap dipotong kecil-kecil terlebih dahulu ≤ 1 CM

MODEL	DIMENSI (MM)			KAPASITAS PRODUKSI	WATT	WEIGHT (KG)	ORIGIN
	P	L	T				
JM-50	420	280	760	10 ~ 50 Kg/Jam	1.100 W (220V)	40	RRC
JM-80	520	400	900	100 ~ 200 Kg/Jam	5.500 W (380V)	270	RRC
GNM-130	1000	430	1060	200 ~ 500 Kg/Jam	11.000 W (380V)	400	RRC
GNM-180	1000	430	1060	500 ~ 1000 Kg/Jam	18.500 W (380V)	450	RRC

SUGAR GRINDING MACHINE



081338999983



TFTJ-250

Mesin untuk menggiling gula pasir menjadi tepung gula putih. Dengan tingkat kehalusan mencapai 80 ~ 100 mesh.
Sedangkan kecepatan perputaran mesin 3.800 rpm sehingga hasil gilingan lebih lembut dalam waktu singkat.



MODEL	DIMENSI (MM)			KAPASITAS		WATT	WEIGHT (KG)	ORIGIN
	P	L	T	HOPER	PRODUKSI			
TFTJ-250	1240	960	1730	50 Kg	250 KG/Jam	7500 + 1500	500	RRC

S/S DISC MILL (MESIN PENEPUNG)

Sistem Terbuka

Mesin ini untuk menggiling produk kering seperti : Cabe kering, jagung, beras, biji kopi, kakao, lada, kedelai, herbal, dll. Untuk hasil yang lembut / halus penggilingan produk dilakukan berulang-ulang.

Kehalusan : 20 ~ 100 Mesh



SY-1200



SY-2200



TYPE	DIMENSI (MM)			KAPASITAS (Kg/jam)	KECEPATAN (rpm)	DAYA (W)	VOLTASE	BERAT (KG)	ORIGIN
	P	L	T						
SY-1200	510	220	510	15 ~ 35	1400	1.100	220V/1P/50Hz	28	RRC
SY-2200	550	260	430	30 ~ 50	1420	2.200	220V/1P/50Hz	40	RRC

S/S SPICE HERB GRINDER

Sistem Tertutup

Mesin untuk menggiling ramuan herbal kering dan juga dipakai untuk menghaluskan : Lada, Ketumbar, cabe kering, dll. dengan tingkat kehalusan 20 ~ 180 Mesh

081338000083



IC-04A



IC-06B/IC-10B



TYPE	DIMENSI (MM)			KAPASITAS (gram/batch)	POWER (220V/1P/50Hz)	SPEED (rpm)	BERAT (KG)	ORIGIN
	P	L	T					
IC-04A	172	172	395	200	1200 W	28.000	25	RRC
IC-06B	190	190	330	300	1500 W	25.000	23	
IC-10B	220	220	400	500	2000 W	25.000	32	

DEWATER MACHINE



⚡ FKD-750

Mesin untuk mengurangi kadar air (Dewater) dari buah-buahan, sayuran sebelum digoreng sehingga produk yang dihasilkan lebih renyah / garing (misalnya: keripik kentang, wortel, singkong, dll.) Juga digunakan untuk mengeringkan sayuran yang baru dicuci, misalnya untuk salad
Dilengkapi Timer (0 ~ 6 menit) dengan kapasitas maksimum 13 Kg.



Drum terbuat dari stainless steel

TYPE	DIMENSI (CM)		SPEED (rpm)	WATT	WEIGHT (KG)	ORIGIN
	MESIN	DRUM				
FKD-750	80 x 50 x 80	Ø 39 x t.46	800	750/220V	112	RRC

DEWATER & DEOIL MACHINE

Mesin ini dilengkapi kontrol kecepatan (beroperasi pada 3 Phase - 380V) yang mempunyai 2 fungsi (Dewater & Deoil).



⚡ KT-40



081338999983

• rpm untuk fungsi Dewater berkisar 600 ~ 900 / RPM
• rpm untuk fungsi Deoil berkisar 300 ~ 500 / RPM

DEWATER:

Untuk mengurangi kadar air buah-buahan / sayuran sebelum digoreng, sehingga produk yang dihasilkan renyah dan garing (Kentang, wortel, singkong, ubi, dll.)

DEOIL:

Untuk mengurangi kadar minyak produk sesudah digoreng , misalnya produk buah / sayur seperti : Kripik kentang, ubi, singkong, dll. supaya lebih garing dan daya simpan lama, sedangkan untuk produk daging / ikan karena selain lebih garing juga lebih higienis dan tampilan cerah, tidak berminyak.

TYPE	DIMENSI (CM)		SPEED (rpm)	WATT (380V/3P)	WEIGHT (KG)	ORIGIN
	MESIN	DRUM				
KT-40	90 x 53 x 75	Ø 38 x 27,5	Adjustable	750	100	RRC

AIR BUBBLE VEGETABLE WASHER



Mesin pencuci sayuran dan buah-buahan berkulit tipis, seperti : Apel, Tomat, Mentimun dengan tekanan tinggi gelembung udara dalam air. Mampu melarutkan kotoran, pasir dan insektisida

Fitur:

- Air Buble
- Conveyor untuk mengangkat sayuran bersih (QX-22, QX-32)
- Body dari stainless steel
- Ozon untuk membersihkan pestisida (QX-1P)



TYPE	DIMENSI (CM) P x L x T	KAPASITAS (KG/Jam)	WATT (220V/1P)	WEIGHT (KG)	ORIGIN
QX-1P	100 x 70 x 100	200 ~ 300	500	90	RRC
QX-22	220 x 75 x 150	800 ~ 1000	1.500	180	RRC
QX-32	320 x 75 x 150	1000 ~ 1500	2.500	230	RRC

BRUSH ROLLER ROOT FRUIT WASHER/PEELER

Mesin pencuci buah-buahan dan sayuran berkulit tebal, seperti jahe, kentang, wortel, lobak, singkong (cassava), ubi, dll. dengan cara semprot dan disikat.

Dengan mengganti sikat kasar (Optional), dapat berfungsi sebagai pengupas buah yang berkulit tipis, antara lain: Jahe, Wortel, Kentang, Ubi, dll.

081338999983



SERI QX-6



TYPE	DIMENSI (CM) P x L x T	KAPASITAS (Ton/Jam)	WATT (220V/1P)	WEIGHT (KG)	BRUSH ROLLER		ORIGIN
					PANJANG	QTY	
QX-608	100 x 78 x 97	0,8 ~ 1,2	750	200	80	6	RRC
QX-612	148 x 83 x 101	1 ~ 1,5	1.500	150	120	6	RRC
QX-618	225 x 80 x 78	1,5 ~ 3	2.200	220	180	6	RRC
QX-818	210 x 92 x 111	3 ~ 5	2.200	250	180	8	RRC

Mesin ini mampu memotong, mengiris, memarut buah & sayuran dengan berbagai bentuk ukuran & potongan. Bisa juga untuk keju, almond, coklat batangan & bread-crumb. Terbuat dari stainless steel sehingga produk yang dihasilkan higienis.

SEMI CIRCULAR HOPPER



VC-60MS




Dimensi hole:
7,5 x 17,5 CM



TYPE	DIMENSI (MM) P x L x T	Ø Pisau/Disc (MM)	KAPASITAS PRODUKSI	WATT	VOLTAGE	WEIGHT (KG)	ORIGIN
VC-60MS	315 x 655 x 535	204	120 KG/Jam	550	220V/50Hz/1P	24,5	RRC

Jenis Pisau (VC-60MS & VC-65MS):



Memarut



Mengiris

Kentang Goreng

Kubus

CIRCULAR HOPPER



VC-65MS



Diameter hole:
Ø 17MM

Fitur:

- Serbaguna : Mengiris, Memarut, Memotong
- Heavy duty machine & Low noise
- Stainless steel + base
- Magnetic safety defice
- Cakram pisau bisa diganti sesuai kebutuhan
- Lubang bulat diameter 17 CM



TYPE	DIMENSI (MM) P x L x T	Ø HOLE (MM)	KAPASITAS PRODUKSI	WATT	VOLTAGE	WEIGHT (KG)	ORIGIN
VC-65MS	325 x 655 x 535	170	200 KG/Jam	750	220V/50Hz/1P	26	RRC

JUICE EXTRACTOR

Otomatis memisahkan sari dengan ampas

- Mesin untuk membuat juice buah tanpa ampas, cocok untuk juice wortel, belimbing, apel, pear, nanas dll.
- Body Alluminium dan Stainless steel



⚡ WFA-4000



⚡ WFA-3000



⚡ WFA-2000



MODEL	DIMENSI (MM) P x L x T	KAPASITAS PRODUKSI	WATT	KECEPATAN	WEIGHT (KG)	ORIGIN
WFA-4000	360 x 220 x 300	50 ~ 65 Kg/Jam	180	4300 rpm	7	RRC
WFA-3000	340 x 270 x 360	80 ~ 100 Kg/Jam	370	2800 rpm	12	
WFA-2000	430 x 350 x 450	100 ~ 120 Kg/Jam	550	2800 rpm	19	

SUGAR CANE PRESSER

Mesin press tebu

SPEED : 25 rpm



081338999983

SPEED : 20 rpm




⚡ TYZ-8



⚡ YZ-28

TIPE	DIMENSI (MM)			KAPASITAS PRODUKSI	WATT	WEIGHT (KG)	ORIGIN
	P	L	T				
TYZ-8	450	450	480	200~300 Kg/Jam	550	73	RRC
YZ-28	400	590	1000	200~300 Kg/Jam	550	60	RRC

MESIN PEMIPIL JAGUNG SEGAR



Mesin ini untuk memisahkan butir jagung dari bonggolnya. Biasanya untuk jagung segar, jagung manis, atau jagung beku. Kedalaman pemipilan bisa diatur, sesuai kebutuhan. Unit ini bermesin tunggal namun mampu memproduksi hingga 500 Kg/jam.

⚡ MZ-268


TYPE	DIMENSI (CM)			KAPASITAS PRODUKSI	WATT	VOLTASE	WEIGHT (KG)	ORIGIN
	P	L	T					
MZ-268	70	60	125	400 ~ 500 Kg/Jam	1HP+1/2HP+1/4HP	220V/1P	100	RRC

MESIN PEMIPIL JAGUNG KERING

Mesin untuk merontokkan biji jagung dari bongkolnya (harus jagung kering). Mesin secara otomatis memisahkan biji jagung dari bongkolnya.



081338999983



⚡ HX-460



TYPE	DIMENSI (CM)			KAPASITAS PRODUKSI	WATT	VOLTASE	WEIGHT (KG)	ORIGIN
	P	L	T					
HX-460	55	40	88	500 Kg/Jam	2.200	220V/1P/50HZ	61	RRC

MESIN PENCACAH RUMPUT



⚡ 9ZT-0,4

Mesin untuk memotong / mencacah rumput / sayuran baik kering maupun basah.

Panjang potongan dapat diatur (ada 3 pilihan), sesuai dengan kebutuhan ternak, sapi, kambing, kompos dll.



TYPE	DIMENSI (CM)	KAPASITAS	VOLTAGE	BERAT (KG)	ORIGIN
9ZT-0,4	120 x 50 x 110	750 KG/Jam	2200W/220V	80	RRC

S/S RICE / BEAN WASHER



081338999983



RW-25



RW-50



Mesin pencuci beras / kacang-kacangan ini menggunakan pompa air (water pump) dengan tekanan air minimal 2 bar.

RW-25 diperlukan pompa air minimal: 250 Watt dan
RW-50: 500 Watt.
Body full stainless steel

TIDAK TERMASUK POMPA AIR

TYPE	DIMENSI (MM) ØAtas x ØBawah x Tinggi	KAPASITAS MENCUCI	ORIGIN
RW-25	Ø 450 x Ø 350 x 750	25 L	RRC
RW-50	Ø 550 x Ø450 x 850	50 L	

MESIN PENGGIling KACANG KEDELAI

- U/ membuat susu kacang kedelai
- Otomatis memisahkan ampas & sari
- Kecepatan: 2580 r/min
- Voltage : 220V/1P/50Hz
- Body stainless steel



⚡ MFS-100



⚡ MFS-150

MODEL	DIMENSI (CM) P x L x T	CAPACITY (Kg/Hour)	WATT	WEIGHT (KG)	ORIGIN
MFS-100	25 x 25 x 77.5	10 ~ 20	1.100	30	RRC
MFS-150	33 x 33 x 92.5	40 ~ 50	1.800	40	RRC

*Kedelai / kacang lainnya harus direndam dalam air minimal 4 jam sebelum proses penggilingan

MESIN PRESS TAHU MANUAL



ET-DF01

MODEL	DIMENSI (CM) P x L x T	KAPASITAS (Kg/Hour)	ORIGIN
ET-DF01	60 x 45 x 120	12	RRC

MESIN PEMBUAT SUSU KACANG KEDELAI OTOMATIS



⚡ ET-YL9



081338999983

• System Presto

- Body stainless steel
- Water-lacked protection
- 2 Power Sources:
 - ⚡ Listrik : Penggilingan
 - 🔥 Gas : Memasak



MODEL	DIMENSI (CM) P x L x T	KAPASITAS PRODUKSI	WATT	VOLTAGE	BTU	ORIGIN
ET-YL9	87.5 x 50 x 110	40 Ltr / 30 Menit	1.100	220V/1P/50Hz	30.000	RRC

GARLIC / ONION / PEANUT PEELER

BAWANG MERAH, BAWANG PUTIH DAN KACANG TANAH



FX-128-S

Mesin pengupas bawang putih, bawang merah dan kulit ari kacang tanah (harus dipanggang terlebih dahulu) ini harus dilengkapi dengan kompressor udara **(Belum Termasuk)**.

Tekanan udara Kompresor mempercepat pengelupasan kulit bawang atau ari kacang tanah yang harus dipanggang (tanpa cacat), dengan tingkat pengupasan 95%. Cocok untuk pabrik bawang goreng, industri makanan, pabrik pengolahan kacang tanah dll.

Dilengkapi :

- Blower Fan
Daya : 120 W
Voltage : 220V/1P/50Hz
Perputaran : 2800 rpm
Tekanan : 335 Pa
- Heater (mempercepat proses pengelupasan kulit bawang merah)
Daya : 1300 W



Note:

Harus menggunakan kompressor udara dengan berkekuatan 15 PK dengan tekanan udara (air flow) 0,9 ~ 1 M³ / Menit. **(Belum Termasuk)**

TYPE	DIMENSI (CM)			KAPASITAS (KG/Jam)	VOLTASE	WEIGHT (KG)	ORIGIN
	P	L	T				
FX-128-S	90	70	150	70	220V/50HZ/1P	140	RRC

ONION PEELER



FX-128-3A



081338999983



Mesin pengupas bawang putih ini harus dilengkapi dengan Kompresor Udara **(Belum Termasuk)**. Karena membutuhkan putaran angin yang kuat untuk mengupas kulit bawang dengan sempurna .

Cocok untuk pabrik bawang goreng, industri makanan, dll.

Note:

Harus menggunakan kompressor udara dengan berkekuatan 20 PK dengan tekanan udara (air flow) 1,2 M³/menit. **(Belum Termasuk)**

TYPE	DIMENSI (CM)			KAPASITAS (KG/Jam)	DAYA (W)	VOLTASE	WEIGHT (KG)	ORIGIN
	P	L	T					
FX-128-3A	90	70	150	300	200	220V/50HZ/1P	140	RRC

POTATO PEELER

- Mesin Pengupas Kentang, Ubi dalam keadaan mentah
- Mampu mengupas 8 Kg (PP-8) dan 15 Kg (HLP-15) kentang mentah hanya dalam 2 menit

- Kabinet dari besi yg dicat



⚡ PP8



⚡ HLP-15

- Kabinet Stainless steel



MODEL	DIMENSI (MM) P x L x T	KAPASITAS PRODUKSI	VOLTAGE	WATT	WEIGHT (KG)	ORIGIN
PP-8	430 x 430 x 730	8 KG/2 Menit	220V/50Hz/1P	370	42	RRC
HLP-15	640 x 520 x 1220	15 KG/2 Menit	220V/50Hz/1P	750	61	

ORANGE JUICER



⚡ CJ-5

ORANGE PRESSER



081338999983

Mesin peras jeruk otomatis dengan safety cut out switch



⚡ WDF-OJ150



MODEL	DIMENSION (MM) P x L x T	WATT	VOLTAGE	CAPACITY	WEIGHT (KG)	ORIGIN
CJ-5	455 x 252 x 360	180	220V/50HZ/1P	1 pcs.	5,43	RRC
WDF-OJ150	420 x 310 x 770	200	220V/50HZ/1P	20~25 pcs	42	RRC

S/S TORNADO POTATO SLICER MANUAL

Alat untuk membuat bentuk irisan tornado untuk produk sayuran: kentang, wortel, talas, ubi, dll. dengan poros diputar sambil membentuk kentang spiral untuk diolah lebih lanjut. Hasilnya produk makanan lebih menarik untuk disajikan. Cocok untuk : Cafe, pusat rekreasi, food court, kantin sekolah, dll.




ZY-PT100



Fitur :

- Design kompak dan fleksible
- Full Stainless steel
- Mudah dioperasikan
- Bebas perawatan



MODEL	DIMENSI (CM) P x L x T	KAPASITAS	WEIGHT (KG)	ORIGIN
ZY-PT100	34 x 12 x 14	1 buah/time	1	RRC

MESIN PENGUPAS KULIT KOPI/KAKAO BASAH MANUAL

081338999983

MANUAL



DJ-100

Mesin pengupas kulit kopi / kakao basah ini dioperasikan secara manual dan dengan berat yang hanya 24 Kg, mudah dipindah-pindahkan.



MODEL	DIMENSI (CM)			KAPASITAS PRODUKSI	WEIGHT (KG)	ORIGIN
	P	L	T			
DJ-100	52	33	56	60 ~ 80 Kg/Jam	24	RRC

UNIVERSAL FRITTER

HEAVY DUTY BLENDER

Mesin Pelumat Kacang-kacangan, Bawang, Daging, Cabe dll.

Speed:
1400 rpm



⚡ QS-505A

Speed:
1400 rpm



⚡ QS-508A

Double speeds:
1300 & 2600 rpm



⚡ QS-515

Fitur:

- Perlindungan ganda (Double safety)
- Tanki dari stainless steel
- Serbaguna untuk mencacah & memotong aneka jenis buah, sayur & daging



Pisau bentuk "S", sangat tajam - sehingga hasil lumatan halus & mudah dilepas



Tanki stainless steel kualitas tinggi dengan kapasitas besar. Mudah dilepas/dipasang sehingga mudah dibersihkan



Bawang



Jahe



Cabe



Kacang



Daging



TYPE	DIMENSI (MM) P x L x T	KAPASITAS TANKI	KAPASITAS PRODUKSI	WATT	VOLTAGE	WEIGHT (KG)	ORIGIN
QS-505A	305 x 380 x 530	5 L	2 Kg/20 detik	1.500	220V/50Hz/1P	39	RRC
QS-508A	370 x 445 x 615	8 L	3 Kg/20 detik	2.500	220V/50Hz/1P	56	
QS-515	420 x 680 x 770	15 L	6 Kg/20 detik	2.800	380V/50Hz/3P	143	



081338999983

UNIVERSAL FRITTER



⚡ HR-6

Fitur :

- Potensiometer Speed
- Full Stainless Steel Body
- Safety Cut-Off Open Door
- Switch ON-OFF
- Portable



TYPE	DIMENSI (MM)			BIN CAPACITY	SPEED (rpm)	POWER (220V/1P)	WEIGHT (KG)	ORIGIN
	P	L	T					
HR-6	510	320	395	6 L	1100 ~ 2800	950 W	18,2	RRC

for more information, please contact us:



UD. SUMBER REJEKI (balicoolers.com)

THE BEST PROVIDER FOR YOUR REFRIGERATION AND KITCHEN EQUIPMENT

HEAD OFFICE AND SHOWROOM

Jl. Gatot Subroto Barat No. 439 Denpasar Bali

081338999983 (HP / WA / SMS)

sumberrejekibali@gmail.com

balicoolers@gmail.com

info@balicoolers.com