

for more information, please contact us:



UD. SUMBER REJEKI (balicoolers.com)

THE BEST PROVIDER FOR YOUR REFRIGERATION AND KITCHEN EQUIPMENT

HEAD OFFICE AND SHOWROOM

Jl. Gatot Subroto Barat No. 439 Denpasar Bali

081338999983 (HP / WA / SMS)

sumberrejekibali@gmail.com

balicoolers@gmail.com

info@balicoolers.com

Bowl Cutter dirancang khusus memotong daging juga sayuran dengan cepat.

Aplikasi: Pabrik pengolahan daging, seperti : Bakso, sosis, corned beef, dll.

- Body: Painted body
- Food grade
- Savety device
- Worm type gear driven



⚡ TQ-5



⚡ TQ-8



- Body: Stainless steel
- Food grade
- Savety device
- Worm type gear driven
- Castor



⚡ QS630



⚡ QS650



081338999983

Note:

Daging beku harus dicairkan terlebih dahulu

TYPE	DIMENSI (MM)			WATT	VOLTAGE	KAPASITAS PRODUKSI (KG/Jam)	VOLUME (L)	WEIGHT (KG)	ORIGIN
	(P)	(L)	(T)						
TQ-5	530	420	540	370	220/50HZ/1P	80	5	62	RRC
TQ-8	800	550	550	750	220/50HZ/1P	120	8	90	
QS-630	990	810	980	2.200	380V/3P	300	25	318	
QS-650	1200	1000	1138	2.800	380V/3P	1.000	50	360	

FISH SCALE REMOVER

Mesin untuk membuang sisik ikan



FS-1

Fitur:

- Tidak merusak kulit ikan
- Menjangkau semua area
- Kecepatan 8 x lipat dibandingkan kerja manual
- Panjang selang 150 cm



FISH SCALE REMOVER



Sisir Pengupas Ikan




FS-60

Mesin untuk mengupas sisik-sisik ikan dengan cara memutar tabung yang bersisir karet plastik, dan dibantu dengan menyiramkan air ke dalam tabung agar sisik ikan terbuang keluar corong pembuangan. Bisa menghasilkan ikan bebas sisik 15 Kg selama 15 detik tanpa merusak kulit ikan.

Fitur:

- Putaran menggunakan V-Belt
- Body dan tabung dari stainless steel
- Pengupas sisik dari plastik dan karet
- Maksimal berat ikan 2 Kg/ekor
- Diameter ØTabung: 60 CM



TYPE	DIMENSI (CM) P x L x T	SPEED (rpm)	WATT	WEIGHT (KG)	ORIGIN
FS-1	30 x 21 x 27	1.400	180	10	RRC

TYPE	DIMENSI (CM) P x L x T	KAPASITAS	WATT	VOLTAGE	WEIGHT (KG)	ORIGIN
FS-60	63 x 69 x 89	15 Kg/15 menit	2.200	1P/220V/50Hz	57	RRC

FISH MEAT & BONE SEPARATOR



081338000083

Mesin untuk memisahkan daging ikan dan tulangnya.
Daging ikan yang keluar sudah lumat untuk diproses selanjutnya.

Aplikasi:

Pengolahan bakso ikan, sosis ikan, nugget ikan, kerupuk ikan dll.



ZU-200



Note : Buang kepala ikan, sisik & isi perutnya sebelum diproses ke mesin.

TYPE	DIMENSI (CM) P x L x T	KAPASITAS	WATT	VOLTAGE	WEIGHT (KG)	ORIGIN
ZU-200	80 x 60 x 86	200 Kg/Jam	1.500	220V/50Hz/1P	190	RRC

MANUAL HAMBURGER MEAT FORMER



HF-100




TYPE	DIMENSI (MM) P x L x T	MOULD Ø (MM)	WEIGHT (KG)	ORIGIN
HF-100	325 x 215 x 272	100	5,2	RRC

AUTOMATIC NUGGET/BURGER FORMER

Mesin pencetak Nugget dan Hamburger kapasitas besar, praktis dan efisien



Contoh Bentuk Hamburger :



Fitur:

- Body stainless steel
- Sudah termasuk 1 buah standard moulding bulat Ø10 CM
- Tambahan moulding Price: Rp. 10.800.000

081338999983

TYPE	DIMENSI (MM) P x L x T	KAPASITAS		WATT	VOLTAGE	WEIGHT (KG)	ORIGIN
		TANKI	CETAK				
PATTY-100-III	860 x 600 x 1400	32 L	2.100 pcs/Jam	550	3P/380V	100	RRC

BONE CRUSHER



SGJ-300, SGJ-360

Mesin penghancur tulang hewan baik kering maupun segar, seperti: tulang sapi, tulang kambing, tulang ayam, dll. yang menjadi partikel-partikel kecil berukuran 6 MM (Untuk menjadi pasta perlu diproses dengan Colloid Mill). Biasanya dijadikan campuran pakan ternak / ikan.



• Plat yang Dicat

MODEL	DIMENSI (MM)			DAYA (WATT)	KAPASITAS (KG/JAM)	ORIGIN
	P	L	T			
SGJ-300	400	700	1090	4.000/380V	100 ~ 200	RRC
SGJ-360	100	790	1500	7.500/380V	200 ~ 400	RRC

MANUAL SAUSAGE FILLER

Mesin manual untuk mencetak adonan sosis



MS-5V



MS-7V



Fitur:

- Stainless steel body
- 4 type S/s filler
- 2 speed level (Slow/Quick)
- Manual hydrolic

TYPE	DIMENSI (CM) P x L x T	CYLINDER (CM)	KAPASITAS (L)	WEIGHT (KG)	ORIGIN
MS-5V	36 x 32 x 67	Ø 14 x 32	5	12	RRC
MS-7V	36 x 32 x 83	Ø 14 x 46	7	13	

HYDROLIC SAUSAGE FILLER

Mesin untuk pembuat sosis, ham & salami



SF-260

Fitur:

- Body stainless steel
- Sistem hidrolis
- Getaran halus



TYPE	DIMENSI(CM) P x L x T	Ø BOWL	KAPASITAS (KG/Jam)	WATT	WEIGHT (KG)	ORIGIN
SF-260	64x48.5x124	26 CM	400	750/220V	150	RRC

S/S POULTRY FEATHER REMOVER



SX60-750W



081338999983

Fitur:

- Mesin pencabut bulu unggas (burung, ayam, bebek dll)
- Body dari Stainless steel 0,8 MM
- Cocok u/ Restoran, Hotel, Catering dll.



MANUAL MEAT TENDERIZER

Untuk melembut daging

Aplikasi: Steak, empal



MTS-720

Fitur:

- Knives: 20 x 2
- Stainless steel body
- 2 block knives inside
- Cut width: 17,5 cm



TYPE	DIMENSI (CM) P x L x T	KAPASITAS	WATT	VOLTAGE	WEIGHT (KG)	ORIGIN
SX60-750W	62 x 62 x 93	12 Kg/menit	750	220V/50Hz	58	RRC
MTS-720	33 x 18,5 x 29	-	-	-	6,1	RRC

MEAT BALLS MIXER


Mesin Pengaduk/Pencampur Adonan Bakso



⚡ SJ-18



⚡ SJ-22



Fitur:

- Drum 2 (dua) lapis, lapis luar diisi dengan air dingin/es agar bakso garing & warna lebih cerah
- Speed : 2800 rpm
- Drum dari stainless steel

MODEL	DIMENSI (CM) (PxLxT)	⚡ WATT	VOLTAGE	KAPASITAS PRODUKSI	WEIGHT (KG)	ORIGIN
SJ-18	32 x 32 x 82	1.500	220V/50Hz/1P	2 Kg/cycle	23	RRC
SJ-22	37 x 39 x 83	2.200	220V/50Hz/1P	3 Kg/cycle	30	RRC

MEAT BALLS FOAMING MACHINE

Mesin Pencetak Bakso



⚡ SJ-280

Mesin Pencetak Bakso ini sangat efisien , dapat mencetak bakso hingga 230 butir/menit atau 13.800 butir/jam



081338999983



Ukuran diameter Bakso:



Ø 18MM



Ø 26MM



Ø 39MM
(Langsung tanpa mould)

*) Untuk bakso ikan, hubungkan dengan kran air

MODEL	DIMENSI (PxLxT) CM	⚡ WATT	VOLTAGE	KAPASITAS PRODUKSI	SPEED (rpm)	WEIGHT (KG)	ORIGIN
SJ-280	75 x 45 x 125	1.100	220V/1P/50HZ	280 butir/menit	1.420	74	RRC

MESIN PENGGIling DAGING

Selain untuk menggiling daging juga cocok untuk menghaluskan :

- Kacang tanah goreng u/ bumbu gado-gado
- Kentang matang u/ Perkedel
- Kacang hijau matang u/ selai kacang hijau

Fitur:

- Stainless steel body (Kecuali TC-42A), plate, knife
- ON-OFF Reverse Switch (Kecuali TJ-8, TC-12C, TC-22C)
- Cooling Fan Motor
- Overload Protector



⚡ TJ-8



⚡ TC-12C



⚡ TC-22C



⚡ TC-32C



⚡ TC-42A



081338999983

Note: Daging beku harus dicairkan terlebih dahulu

TYPE	DIMENSI (MM)			WATT	VOLTAGE	KAPASITAS PRODUKSI (KG/Jam)	WEIGHT (KG)	ORIGIN
	(P)	(L)	(T)					
TJ-8	360	230	450	300	220/50HZ/1P	80	22	RRC
TC-12C	400	190	410	550	220/50HZ/1P	120	23	RRC
TC-22C	525	228	390	750	220/50HZ/1P	220	42	RRC
TC-32C	680	320	540	1800	380/50HZ/3P	300	67	RRC
TC-42A	530	1020	950	4000	380/50HZ/3P	650	107	RRC

MEAT SEASONING MIXER

- Mesin untuk mencampur daging / seafood dengan bumbu, seperti: Ayam kuning, daging lada hitam, dll.
- Proses cepat, higienis dan merata dalam pencampuran
- Kabinet dari stainless steel
- Kapasitas produksi : ± 5 Kg/cycle
- Volume bin : 20 L



HMC-837

TYPE	DIMENSI(CM) P x L x T	WATT	WEIGHT (KG)	ORIGIN
HMC-837	95 x 66 x 91	180	57	RRC

VACUUM MEAT TENDERIZER / MEAT MARINATOR



HMC-809

- Dengan sistem vacuum, akan memperbesar pori-pori daging / sayur sehingga mudah menyerap bumbu hingga ke inti daging, pencampuran jadi sempurna.
- Dengan sistem vacuum, juga berfungsi sebagai pelembut daging
- Daging menjadi lebih empuk dan lebih lezat
- Kapasitas bin : 20 L
- Lama pencampuran: 15 ~ 20 menit

TYPE	DIMENSI(CM) P x L x T	WATT	WEIGHT (KG)	ORIGIN
HMC-809	95 x 86 x 91	300	71	RRC

VACUUM TUMBLER



SERI DY-GR

Mesin untuk mencampur daging / seafood dengan bumbu, seperti : ayam kuning, ayam goreng, daging lada hitam, sosis dan lainnya. Dengan sistem vacuum akan memperbesar pori-pori daging / sayur sehingga mudah menyerap bumbu hingga ke inti daging, hasil pencampuran jadi sempurna.

Sistem vacuum, juga berfungsi sebagai pelembut daging, daging menjadi lebih empuk & lezat

Lama pencampuran : 15 ~ 20 menit

- Bisa bolak balik:
Posisi balik mengeluarkan produk untuk dicuci



TYPE	DIMENSI (MM)			KAPASITAS (Kg/cycle)	SPEED (rpm)	WATT	VACUUM DEGREE	WEIGHT (KG)	ORIGIN
	P	L	T						
DY-GR-100	1100	815	1400	100	7.9	2250/380V/3P	0.004 ~ 0.08	220	RRC
DY-GR-200	1308	900	1343	200	7.9	2250/380V/3P	0.004 ~ 0.08	300	
DY-GR-300	1700	1018	1600	300	7.9	2250/380V/3P	0.004 ~ 0.08	400	
DY-GR-500	1920	1112	1670	500	7.9	2250/380V/3P	0.004 ~ 0.08	450	

Mesin untuk mengiris daging beku
Suhu ideal daging berkisar -5 ~ -15°C

SEMI AUTOMATIC

Adjustable Thickness : 2 ~ 10 mm



⚡ 220ES/B-8



⚡ 250ES/B-10



⚡ 300ES/B-12

MODEL	DIMENSI (MM)			SLICE DIM.(MM)			WATT	VOLTAGE	WEIGHT (KG)	ORIGIN
	(P)	(L)	(T)	(P)	(L)	(T)				
220ES/B-8	450	280	320	Ø	220	Ø	280	220V/1P	13,2	RRC
250ES/B-10	470	280	380	Ø	250	Ø	320	220V/1P	14,3	
300ES/B-12	530	330	460	Ø	300	Ø	420	220V/1P	24,3	

FULL AUTOMATIC

Fitur:

- Slice Thickness 2 ~ 15 mm (adjustable)
- Slice Speed 38~40 times/mnt
- Diameter Pisau 363 mm
- Motor: 300 W
- For frozen meat



FRESH MEAT CUTTER (3 & 5 MM)

Mesin Pemotong Daging Segar dengan tebal ukuran 3 MM dan 5 MM. Daging yang dihasilkan pas untuk sekali santap.

Aplikasi: Sate, sapi cah, lada hitam, dll.



⚡ SL-300B



⚡ TR-180

MODEL	DIMENSI (MM)			WATT	WEIGHT (KG)	ORIGIN
	(P)	(L)	(T)			
SL-300B	600	600	750	550	62	RRC

MODEL	DIMENSI (MM)			WATT	WEIGHT (KG)	ORIGIN
	(P)	(L)	(T)			
TR-180	530	380	820	750	77	RRC


Untuk membuat abon yang bermutu daging harus dipresto terlebih dahulu, kemudian diproses dengan mesin berikut :

DRAWING MACHINE



⚡ DSJ140

Mesin ini untuk menarik / mencabik daging untuk menghilangkan seratnya



MEAT FLOSS FRYER




⚡ ⚡ DNC-691
LOW PRESSURE



⚡ ⚡ DNC-1000
LOW PRESSURE

Mesin untuk mengeringkan atau menggoreng daging cabikan menjadi abon, hasilnya sudah menjadi abon tapi berbentuk bola-bola kecil

- Lama penggorengan ± 3 Jam
- Gas LPG



FLUFFY MACHINE



⚡ CSJ-900

Mesin lanjutan untuk proses abon bentuk bola-bola kecil menjadi lembut seperti kapas (Abon sudah sempurna)

TYPE	DIMENSI (MM) P x L x T	KAPASITAS (KG)	KONSUMSI ENERGI		WEIGHT (KG)	ORIGIN
			LISTRIK	GAS		
DSJ140	560 x 420 x 820	1.000/ 1 Jam	750 W / 220V	-	150	RRC
DNC-691	740 x 700 x 1200	25/ 3 Jam	500 W / 220V	LPG	165	
DNC-1000	1050 x 1000 x 1200	50/ 3 Jam	1.100 W / 220V	LPG	250	
CSJ-900	1100 x 520 x 1100	100/ 1 Jam	3 KW / 380V	-	160	

SERIES BONE SAW



JG-210B



JG300B/400B

Seri Bone Saw didesign khusus untuk memotong daging, ikan beku dan tulang. Dengan feature design efisien, hemat energi, mudah pengoperasiannya. Body terbuat dari stainless Steel sehingga menjaga higienitas produk.

Dapat dipakai juga di Hotel, Restoran, Pabrik pengolah makanan dan Tempat Pemotongan Hewan.

Fitur:

- Body stainless steel
- Pisau gergaji diimport dari Swedia



TYPE	DIMENSI (MM)			KETEBALAN POTONG (MM)	BELT DIAM. (MM)	WATT	VOLTAGE	WEIGHT (KG)	ORIGIN
	P	L	T						
JG-210B	580	630	1000	4 ~ 180	Ø 210	750	220V/1P/50Hz	63	RRC
JG-300B	830	830	1750	30 ~ 250	Ø 300	2000	380V/3P/50Hz	128	RRC
JG-400B	904	866	1820	30 ~ 400	Ø 366	4000	220V/1P/50Hz	175	RRC



081338999983

CHEESE GRATER Mesin Pamarut Keju

Hasil parutan kecil-kecil (Parmesan), u/ hasil parutan kecil-panjang gunakan Vegetable Cutter (VC-65MS)



Dimensi Hole:
150 x 95 mm



Fitur:

- Polished aluminium
- Stainless steel roller
- Lower protection grid
- Grater presser lever switch
- Self-ventilated motor

CG55-SH

TYPE	DIMENSI (PxLxT) MM	KAPASITAS (Kg/Jam)	WATT	WEIGHT (KG)	ORIGIN
CG55-SH	440 x 290 x 500	40	735	20	RRC

SATAY MEAT SKEWERS



Penusuk Sate Manual



ST-22



TYPE	DIMENSION (PxLxT) MM	KAPASITAS (Tusuk/Jam)	WEIGHT (KG)	ORIGIN
ST-22	600x350x400	1500	18	RRC

for more information, please contact us:



UD. SUMBER REJEKI (balicoolers.com)

THE BEST PROVIDER FOR YOUR REFRIGERATION AND KITCHEN EQUIPMENT

HEAD OFFICE AND SHOWROOM

Jl. Gatot Subroto Barat No. 439 Denpasar Bali

081338999983 (HP / WA / SMS)

sumberrejekibali@gmail.com

balicoolers@gmail.com

info@balicoolers.com