

for more information, please contact us:



UD. SUMBER REJEKI (balicoolers.com)

THE BEST PROVIDER FOR YOUR REFRIGERATION AND KITCHEN EQUIPMENT

HEAD OFFICE AND SHOWROOM

Jl. Gatot Subroto Barat No. 439 Denpasar Bali

081338999983 (HP / WA / SMS)

sumberrejekibali@gmail.com


balicoolers@gmail.com

info@balicoolers.com

Mesin untuk membuat Hard Ice cream secara terus menerus, suhu adonan yang masuk harus bersuhu sekitar +4°C dan suhu ice cream yang keluar -4°C.

Fitur:

- Full Stainless Steel
- Piston Feed Pump
- Spiral Whipper
- Refrigerant: R404a
- Digital Control System
- Maneurop Comp. (CF-50,100,200)
- Bitzer Comp. (CF-300)



Juga tersedia Turn Key Project, dari bahan baku menjadi Ice Cream. Informasi lebih lanjut hubungi bagian penjualan



Sudah Termasuk Cooling Tower

TYPE	DIMENSI (MM)			KAPASITAS PRODUKSI	DAYA (380V/3P)			PENDINGIN CONDENSOR	WEIGHT (KG)	ORIGIN
	P	L	T		BEATER	COMPRESSOR	POMPA			
CF-50LPH	800	1200	1200	50 L/Jam	1 Hp	1.5 Hp	0.2 Hp	Air	250	INDIA
CF-100LPH	1000	1500	1500	100 L/Jam	2 Hp	3 Hp	0.5 Hp	Air	450	
CF-200PH	1200	1600	1600	200 L/Jam	3 Hp	3.5 Hp	0.75 Hp	Air	550	
CF-300PH	1200	1600	1600	300 L/Jam	5 Hp	5.5 Hp	1 Hp	Air	600	



TYPE	DIMENSI (MM)			VOLUME	SUHU (°C)	WATT	REFRI	WEIGHT (KG)	ORIGIN
	PANJANG	LEBAR	TINGGI						
FA-530V	900	540	790	4 bin@4,2 L	-15 ~ -20	595	R404a	90	RRC
FA-540V	1200	540	790	5 bin@4,2 L	-15 ~ -20	655	R404a	105	

SUNNY



PAN
SUNNY-12



SUNNY-16



SUNNY-18



SUNNY-20



SUNNY-24




HOLE



Feature:

- Digital controller
- Heated glass
- Internal light
- Forced air ventilation
- Refrigerant: R 404 a




TYPE	DIMENSI (MM)			PAN/ HOLE	VOLTAGE	WATT	WEIGHT (KG)	ORIGIN
	P	L	T					
SUNNY-12	1262	1164	1485	12 / 8	220V/50HZ	1190	262	RRC
SUNNY-16	1592	1164	1485	16 / 10	220V/50HZ	1425	315	
SUNNY-18	1757	1164	1485	18 / 12	220V/50HZ	1910	332	
SUNNY-20	1922	1164	1485	20 / 12	380V/50HZ	1980	347	
SUNNY-24	2252	1164	1485	24 / 16	380V/50HZ	2050	379	


JULY



PAN
JULY-12




JULY-16




JULY-18



JULY-20



JULY-24




HOLE



Feature:

- Forced air ventilation
- Quick & Automatic Defrost
- Refrigerant: R 404 a
- Temp: -16 ~ -18°C
- Digital controller
- Heated glass
- Internal light




TYPE	DIMENSI (MM)			PAN/ HOLE	VOLTAGE	WATT	WEIGHT (KG)	ORIGIN
	P	L	T					
JULY-12	1232	1092	1188	12 / 8	220V/50HZ	1400	262	RRC (Italian Co)
JULY-16	1562	1092	1188	16 / 10	220V/50HZ	1600	315	
JULY-18	1727	1092	1188	18 / 12	220V/50HZ	1750	332	
JULY-20	1892	1092	1188	20 / 12	380V/50HZ	2700	347	
JULY-24	2222	1092	1188	24 / 16	380V/50HZ	2750	379	

Note: • Indent Order for Round Bin Application




RTD-67L

Untuk memajang es cream, pada acara prasmanan / buffet
(hanya untuk dipakai ±3 jam)



SD-260ICS (260L)




SD-360ICS (360L)



FENICE-7



Kapasitas Bin 5 ltr (7 pcs)



BIN 5 L
(S/S & POLYCARBONATE)




BIN 4,2 L
(S/S & POLYCARBONATE)



TYPE	DIMENSI (MM)			VOLUME	SUHU (°C)	WATT	REFRI	WEIGHT (KG)	ORIGIN
	PANJANG	LEBAR	TINGGI						
RTD-67L	805	670	360	4 bin @ 5 L	-18 ~ -20	140 W	R134a	39	RRC
SD-260-ICS	990	705	1220	5 bin @ 5 L	-15 ~ -20	203 W	R134a	70	RRC
SD-360-ICS	1260	705	1220	6 bin @ 5 L	-15 ~ -20	292 W	R134a	80	RRC
FENICE-7	1314	702	1165	7 bin @ 5 L	-16 ~ -18	1.150 W	R507	-	Thailand
Bin 5 L (S/s)	360	165	120	5 L	-	-	-	-	RRC
Bin 5 L (Polyc)	360	165	120	5 L	-	-	-	-	RRC

GRANITE TOP FREEZER

Freezer untuk memadukan ice cream yang berbeda rasa dengan buah, kacang atau topping lainnya di granit. Ketebalan granit 2 cm dibalut body dan frame stainless membuat elegan penampilannya.




GRANITE
(76 x 44 CM)



S/S FRAME



DIGITAL
THERMOSTAT



ORTG-9

TYPE	DIMENSI (MM)			TEMP. °C	WATT	VOLTAGE	REFRIGERANT	WEIGHT (KG)	ORIGIN
	P	L	T						
ORTG-9	900	600	800	-18~-22	660	220V/1P/50Hz	R 404 a	80	RRC

ICE CREAM SCOOPER

with ANTI FREEZE LIQUID



9897



Features:

- Made of cast aluminum alloy
- With one-piece construction
- Self defrosting, Anti-freeze liquid (defrosting fluid) inside helps to release portions effortlessly
- Color: Silver

081338000083

FOOD GRADE LUBRICANT



CARPILUBE

Gel Pelumas Food Grade untuk melumasi silicone seal pada mesin es salju, mesin ice cream (hard dan soft -ice machine), juice dispenser dll. supaya seal menjadi lentur mudah dipasang kembali dan anti bocor.

TYPE	DIMENSI (MM)			WEIGHT	ORIGIN
	PANJANG	LEBAR	TINGGI		
CARPILUBE	190	25	450	90 Gram	RRC



BTY-7110

Fitur:

- Analog Thermostat
- With Auto Dispensing



1 HANDLE PEMBUKA PENGELUARAN ES CREAM

- Thermostat digital



BTY-7120




BY-7430



081338999983

TYPE	DIMENSI (MM)			KAPASITAS SILINDER	KAPASITAS PRODUKSI	TEMP.	WATT (220V/1P/50Hz)	REFRIGERANT	WEIGHT (KG)	ORIGIN
	P	L	T							
BTY-7110	596	530	400	3 L	8 L/Jam	-6°C	800	R 134 a	50	RRC
BTY-7120	455	710	755	5.4 L	15 L/jam	-6°C	1.500	R 404 a	100	
BY-7430	520	710	1180	8 L	24 L/jam	-6°C	2.400	R 404 a	120	

HOMOGENIZER



Mesin untuk memecah partikel menjadi atomic dengan tekanan tinggi 150 Psi. Sehingga bahan bercampur sempurna, stabil dan halus.

Aplikasi: Pabrik kecap, pabrik tinta, es cream, madu, saus, dll.

Fitur:

- Stainless steel 304
- Double stage

TYPE	DIMENSI (MM)			KAPASITAS PRODUKSI	POWER (WATT)	VOLTAGE	WEIGHT (KG)	ORIGIN
	P	L	T					
HOMOGENIZER-100	785	760	1000	100 L/Jam	1500	380V/3P	250	INDIA
HOMOGENIZER-300	880	785	1100	300 L/Jam	2250	380V/3P	450	
HOMOGENIZER-500	880	785	1100	500 L/Jam	3750	380V/3P	500	
HOMOGENIZER-1000	1190	990	1345	1000 L/Jam	7500	380V/3P	850	

AGEING TANK



081338999983

Mesin untuk menstabilkan adonan ice cream, lama proses sekitar 4 Jam, suhu berkisar +4°C. Langkah berikutnya diteruskan ke Balance Tank untuk pencampuran rasa atau bisa juga langsung ke mesin Continuous Freezer.

TYPE	DIMENSI (MM)			KAPASITAS (L)	POWER (HP)	VOLTAGE	REFRIGERANT	ORIGIN
	P	L	T					
AGEING TANK 100L	700	940	1400	100	1,5	380V/3P/50Hz	R404a	INDIA
AGEING TANK 200L	850	1000	1500	200	1,75	380V/3P/50Hz	R404a	
AGEING TANK 300L	1250	1000	1550	300	2,25	380V/3P/50Hz	R404a	
AGEING TANK 500L	1250	1000	1850	500	2,75	380V/3P/50Hz	R404a	
AGEING TANK 1000L	1500	1600	2200	1000	5	380V/3P/50Hz	R404a	



CFC FREE

Mesin Ice Lolly ini dengan cetakan press tanpa sambung menghasilkan es Lolly setara buatan pabrik besar. Dengan media air garam (NaCl) atau Food Grade Propylene Glycol* (Harga Belum Termasuk Media) bisa dipanen setiap 15~ 20 menit (tergantung suhu adonan).

Cetakan Round Bin terbuat dari Alumunium (Membuat Es Campur Taiwan)
Untuk menghasilkan es serut yang halus tambahkan gula / susu ke dalam air yang hendak dibekukan

Fitur:

- Kabinet stainless steel
- Mudah dioperasikan
- Compressor TECUMSEH
- Thermometer and Thermostat Digital
- Condensor : Udara

PBZ-02 = 4 buah Round Bin
PBZ-04 = 12 buah Round Bin
PBZ-06 = 21 buah Round Bin



PBZ-02



PBZ-04



PBZ-06



PBZ-10



PBZ-18

ROUND BIN




ROUND BIN

Ø 16 cm



25 cm

ICE LOLLY MOULD
(40 pcs ice)



24 cm

35 cm



081338999983

Belum Termasuk
Ice Lolly Mould



TYPE: 6019
Top Caliber: 45x22mm
Bottom Caliber: 41x19mm
Height : 122 mm
Volume : 100 ml
Dims.mould: 32x21x30cm
Qty : 40 pcs



TYPE: ST1183
Volume : 75 ml
Qty : 40 pcs



TYPE: 6001
Top Caliber : 45x21 mm
Bottom Caliber : 42x19mm
Height : 100 mm
Volume : 75 ml
Dims.mould: 33x20x28cm
Qty : 40 pcs



TYPE: ST1183
Volume : 75 ml
Qty : 40 pcs



TYPE	DIMENSI (CM) P x L x T	KAPASITAS PRODUKSI	CETAKAN (isi 40 bh)	WATT	VOLTAGE	REFRIGERANT	WEIGHT (KG)	ORIGIN
PBZ-02	86 x 78 x 115	160 pcs/Jam	2	2.800	220V/1P	R404a	220	RRC
PBZ-04	107 x 70 x 115	320 pcs/Jam	4	4.200	380V/3P	R404a	270	
PBZ-06	173 x 70 x 115	480 pcs/Jam	6	4.800	380V/3P	R404a	320	
PBZ-10	251 x 76 x 115	800 pcs/Jam	10	4.800	380V/3P	R404a	350	
PBZ-18	283 x 96 x 115	1440 pcs/Jam	18	6.800	380V/3P	R404a	480	

***)Note:** Propylene Glycol (PG) harus dicampur dengan air bersih dengan perbandingan 1 : 1
Periksa secara berkala kadar PG dengan Refractometer GETRA RHB-200ATS

* Adonan es harus bersuhu +4°C



CFC FREE


Dirancang untuk pembekuan cepat dengan sistem kontak langsung antara produk dan plate evaporator

Fitur:


- Rak plat galvanis (ukuran 65 x 44 cm) dengan nampan - alumunium (60 x 40 cm)
- Kontruksi kokoh, tebal dinding 7.5 cm
- Roda
- Suhu mencapai -38°C



PF-10



PF-22



Aplikasi:

Membekukan udang+air dalam nampan, ayam, ikan, buah, es batu, dll. Jarak antar rak 12,5 cm.

Aplikasi:

Membekukan ice pack, blood worm, strawberry, dll. Jarak antar rak 4,5 cm

TYPE	DIMENSI (CM)			JUMLAH RAK	WATT (220V/1P)	JUMLAH KOMPRESOR	REFRIGERANT	WEIGHT (KG)	ORIGIN
	P	L	T						
PF-10	84	74	206	10	800	1	R404A	150	RRC
PF-22	84	74	206	22	1200	2	R404A	168	

ICE PACK



GCB-500C


GCB-2000C

Ice pack yang telah dibekukan berfungsi sebagai media pendingin u/ transportasi produk sebagai berikut : Ice Pack suhu -21°C untuk Frozen Food, Ice Cream.

Waktu yang dibutuhkan untuk membekukan Ice Pack berkisar 6 ~ 24 jam. Ice Pack yang telah beku siap dioperasikan +6 ~ 10 jam tergantung pada kotak penyimpanan dan frekuensi buka tutup pintu.

Catatan :

Diperlukan 3 Kg Ice Pack -21°C untuk menggantikan biang es 1 Kg
Ice Pack dapat dipergunakan berulang - ulang
Selalu menyediakan 2 set, satu set untuk operasional dan yang lainnya untuk dibekukan kembali.
Cairan dalam Ice Pack tidak beracun karena sudah memenuhi standar Food Grade.



TYPE	DIMENSI (MM)			WEIGHT (KG)	ORIGIN
	P	L	T		
GCB-500C	115	190	40	0,5	RRC
GCB-2000C	280	415	28	2	

1 Flavour



BDB-7116



BTB-7226



BT-7230
(2 Compressors)

Features:

- Body Stainless Steel
- Handle Stainless steel
- Control Panel Digital
- RPM Control
- Automatic Control
- Air Cooler System
- Hopper pre cooling

TYPE	STORAGE (L)	
	CYLINDER	TANKI
BDB-7116	1 x 1,6	1 x 5,5
BTB-7226	1 x 1,7	1 x 9
BT-7230	2 x 1,9	2 x 9
D-880	2 x 1,9	2 x 9
D-880A	2 x 1,9	2 x 9

2 Flavours+Mix



D-880
(3 Kompresor)



D-880A
(3 Kompresor)

Features:

- Dual Refrigeration System
- 3 Compressors (2 Compressors for cylinder and 1 for hopper)
- RPM Control
- Digital control with adjustable firmness levels capable of serving frozen yogurt, sorbet and soft ice cream
- Auto return handle, eliminate waste, returning handles to their original position
- Stand-by mode, hold product below 5°C during no sale periods to prevent over agitation



081338999983



Pompa untuk D-880A



Note:

Khusus D-880A dilengkapi pompa udara yang gunanya:

1. Membuat Ice Cream lebih mengembang sehingga pemakaian bahan irit (Overrun 100%)
2. Bisa membuat Ice Cream Cone yang tinggi

TYPE	DIMENSI (MM)			KAPASITAS PRODUKSI/JAM	SUHU	WATT (220V/1P/50Hz)	REFRIGERANT	WEIGHT (KG)	ORIGIN
	PANJANG	LEBAR	TINGGI						
BDB-7116	340	670	725	~ 30 cone	-5°C	1500 W	R404a	62	RRC
BTB-7226	450	740	785	80 ~ 100 cone	-4°C	2200 W	R404a	110	
BT-7230	540	880	810	100 ~ 120 cone	-4°C	2800 W	R404a+R134a	155	
D-880	540	780	1435	180 ~ 220 cone	-4°C	4000 W	R404a+R134a	180	
D-880A	540	780	1435	180 ~ 220 cone	-4°C	4200 W	R404a+R134a	230	

Note: Mesin ini tidak dianjurkan dipakai di atas mobil dengan menggunakan genset

for more information, please contact us:



UD. SUMBER REJEKI (balicoolers.com)

THE BEST PROVIDER FOR YOUR REFRIGERATION AND KITCHEN EQUIPMENT

HEAD OFFICE AND SHOWROOM

Jl. Gatot Subroto Barat No. 439 Denpasar Bali

081338999983 (HP / WA / SMS)

sumberrejekibali@gmail.com

balicoolers@gmail.com

info@balicoolers.com